

AP2
 - pintamateriaali ja -käsittely
 - teräsbetoni-laatta 80mm
 - kooltherm K3-lattiaeriste 100mm
 - teräsbetonipalkkilaatasto 90mm, vanha
 - tuulettuva ryömintätila


U= 0,19W/m²K

US1
 - julkisivulevy
 - tuuletusväli 30mm
 - tuulensuojalevy 9mm
 - mineraalivilla 250mm
 - höyrynsulkumuovi
 - rakennuslevy 13mm
 - pintakäsittely

U= 0,17W/m²K

VP1
 - joustopinnoite
 - liittolaatta 80mm
 - vaimennuskaista
 - tuuletusväli n. 250mm
 - kova mineraalivilla 2x100mm
 - kantava alalaattapalkisto 40-60mm, vanha
 - pintarakenteet ja -käsittelyt

YP1/2
 - koneaumattu peltikate
 - ruodelauditus 25mm
 - soiro 32x50 kattotuolien päälle
 - aluskate
 - korotusristikot
 - tuuletusväli
 - puhallusvilla 300mm
 - kantava ylälaattapalkisto, vanha
 - alakattorakenne

K.OSA 3	KORTTELI/TILA 301	TONTTI/RNo 1, 2, 3	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
RAKENNUSOIMENPIDE PERUSKORJAUS			PIIRUSTUSLAI JUOKS.No 05
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE HARJURINTEEN KOULU Ratakatu 1 PL 116, 07900 LOVISA			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ LEIKKAUS AA VANHAN OSAN PERUSKORJAUS MITTAKAAVAT 1:100
SUUN.ALA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
	arkkitehtuuritoimisto riitta ja kari ojala oy Kivirannankatu 26, 53950 lappeenranta puh. 05 4566 800, fax. 05 4566 215 email. arkkit.tsto @ ojala.net.fi	ARK	YHT.HENK. RIITTA OJALA
	PÄIVÄYS 10.05.2019		