

VP2

- elastinen polyuretaanipinnoite
- liittolaatta 120mm
- vaimennuskaista
- teräspalkki HEB 400
- tuuletusväli n.250mm
- kova mineraalivilla 100mm
- joustorangalla ripustettu alakatto 2xkipsoniitti
- pintakäsittely



US2

- rappaus
- valueristeharkko 400mm
- pintakäsittely

U= 0,16..0,17W/m²K
REI 60

YP2

- konesaumattu peltikate
- ruodelaudoitus 25mm
- soiro 32x50 kattotuolien päälle
- aluskate
- kattoristikot
- reunoilla tuulenohjainlevyt
- puhallusvilla 550mm, reunoilla 1m etäisyydelle 100mm levyillä+300mm puhallusvilla
- höyrynsulku
- vaneri 9mm
- koolaus 32x100 k400
- kipsoniitti 13mm
- pintakäsittely
- U= 0,09 W/m²K

K.OSA 3	KORTTELI/TILA 301	TONTTI/RNo 1, 2, 3	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
RAKENNUSOIMENPIDE PERUSKORJAUS			PIIRUSTUSLAI JUOKS.No 06
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE HARJURINTEEN KOULU Ratakatu 1 PL 116, 07900 LOVIISA			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ LEIKKAUS BB VANHAN OSAN PERUSKORJAUS MITTAKAAVAT 1:100
SUUN.ALA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
	arkkitehtuuritoimisto riitta ja kari ojala oy <small>kiivirannankatu 26, 53950 lappeenranta puh. 05 4566 800, fax. 05 4566 215 email. arkkit.tsto @ ojala.inet.fi</small>	ARK	 YHT.HENK. RIITTA OJALA
PÄIVÄYS 10.05.2019			