

Mikäli tila on ollut muussa käytössä kun opetustiloina tulee varmistaa rakennusvalvonnan kanssa heidän vaatimuksista.

Tästä löytyy ympäristöterveydenhuollon Porvoon ohje:

https://www.porvoo.fi/library/files/59e46930ed6b97194b0004c3/Ohje_terveydensuojelulain_13_ilmoituksen_tekoa_varten.pdf

Opetustilojen toteutuksessa tulee mm. huomioida:

- Ilmanvaihdon, ilmavirtojen sekä sisäilman laadun tulee täyttää sille asetetut vaatimukset. Ilmanvaihdon tulee olla riittävä tilan käyttöä ja henkilömäärä ajatellen. Ulkoilmavirran tulee olla kouluissa ja muissa vastaavissa oleskelutiloissa käytön aikana vähintään 6 l/s henkilöä kohden. Suositeltavaa on että opetustiloihin merkitään suurin henkilömäärä tilan tuloilmamäärään verraten.
- Oleskelutiloissa tulisi olla avattava tuuletusikkuna häiriötilanteissa tarvittavaa tuuletusta varten.
- Tilojen akustiikka ja äänen eristys tulee toteuttaa niin, että se täyttää sille asetetut vaatimukset ja etteivät äänet kulkeudu häiritsevästi tilojen välillä.
- Huoneistossa tulee olla riittävä määrä poistoilmanvaihdon ja käsienpesupisteellä varustettuja käymälöitä. Ohjeistus kouluille on yksi wc-istuin 15 oppilasta kohti.
- Tarttuvien tautien leviämisen ehkäisemiseksi sekä haavainfektioiden ennaltaehkäisemiseksi tulee huoneistossa olla riittävät järjestelyt hyvän käsihygienian ylläpitoa varten. Käsienpesupisteessä tulee olla vähintään kertakäyttöisiä käsipyyhkeitä, nestesaippuaa sekä jätettä.
- Opetustilassa tai sen välittömässä läheisyydessä on suositeltavaa olla vesipiste käsien pesua ja juomaveden saamista varten.
- Huoneistossa tai sen välittömässä läheisyydessä tulee olla kaatoaltaalla, vesipisteellä, siivousliinojen kuivaustelineellä, pitkävartisten siivousvälineiden ripustustelineellä ja poistoilmanvaihdon varustettu siivouskomero. Siivouskomeron tulee olla niin tilava, että kaikki siivouksessa käytettävät laitteet ja välineet voidaan huoltaa ja varastoida siellä. Siivouskomeron tulee olla lukittava. Huoneiston jokaisessa kerroksessa tulee olla erillinen siivouskomero, ellei huoneistossa ole hissiä.
- Radonmittaus tulee järjestää.
- Piha-alueen tulee olla turvallinen käyttää kaikissa olosuhteissa.
- Oleskelutilojen sisälämpötilojen tulee pysyä terveysperusteisten toimenpiderajojen puitteissa. Huoneilman lämpötila lämmityskaudella oppilaitoksissa + 20 °C – + 26 °C ja lämmityskauden ulkopuolella + 20 °C – + 32 °C.
- Kylmän veden lämpötilan tulee olla alle +20 °C ja lämmin vesi 50 - 65 °C.
- Ilman suhteellisen kosteuden yleinen ohjearvo on 20 - 60 %. Huoneilman kosteus ei saa olla pitkäkestoisesti niin suuri, että siitä aiheutuu rakenteissa, laitteissa taikka niiden pinnoilla mikrobikasvun riskiä.

Toiminnanharjoittaja on vastuussa toiminnan turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Toiminta on aina suunniteltava ja järjestettävä siten, että terveyttä edistetään ja terveyshaittojen syntyminen estyy (Omavalvonta).

Terveydensuojelulain (763/1994 & muut.)13 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoitus liitteineen voi tehdä joko sähköpostilla osoitteeseen ymparistoterveydenhuolto@porvoo.fi, postin kautta osoitteeseen Ympäristöterveydenhuolto, Tekniikankaari 1a, 06100 PORVOO taikka sähköisen ILPPA-palvelun kautta internetsivulla <https://ilppa.fi/alkusivu> Ilmoituksen liitteenä tulee olla pohjakuvat sekä ilmanvaihdon mittauspöytäkirja tai ilmanvaihdon selvitys. Ilmoituksesta tehdään maksullinen rekisteröinti, kun tarvittavat tiedot ovat saapuneet.

Tarkistuksesta sovitaan erikseen toiminnan aloittamisen jälkeen. Tarkastus on maksullinen.

Terveystarkastaja/Ympäristöterveydenhuolto